

## REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM

### WYDANYCH W ROKU 2026

Lp.	Nazwa organu wydającego o decyzję	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Nazwa i adres wnioskodawcy	Rodzaj inwestycji	Streszczenie ustaleń decyzji	Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości)	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	Burmistrz Miasta Milanówka	1CP/2026 2026.03.06	Gmina Milanówek ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek	Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal i rzutni	<p>1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Zgodnie z danymi zwartymi w ewidencji gruntów i budynków inwestycja realizowana będzie na: dz. nr ew. 63 obr. 06-13, stanowiącej zabudowaną działkę oznaczoną symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane, będącej własnością Gminy Miasta Milanówek;</p> <p>2) Planowana inwestycja zakłada budowę bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal i rzutni o powierzchni od 3600 m2 do 4000 m2, długości od 83 m2 do 95 m2, i szerokości od 40 m2 do 45 m2;</p> <p>3) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi: a) W ramach analizy stanu prawnego i faktycznego terenu, dokonanej m.in. na podstawie powyższych danych oraz mapy zasadniczej, będącej załącznikiem do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, należy stwierdzić, iż planowana inwestycja ma na celu budowę obiektów sportowych na działce oznaczonej jako inne tereny zabudowane; b) Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024, 1112), planowane zamierzenie inwestycyjne nie mieści się w katalogu określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839); c) teren inwestycji jest położony w „Strefie zwykłej” Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy więc spełnić odpowiednie wymagania i warunki wynikające z Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r., Nr 42, poz. 870) zmienionego Rozporządzeniem Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 185, poz. 6629) oraz zmienionego Uchwałą Nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniającą niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2486). należy więc przestrzegać zakazów wskazanych w § 5 ww. rozporządzeniu, d) należy zachować w maksymalnym stopniu istniejącą zieleń i zadrzewienie, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia drzew i krzewów wraz z ich bryłami korzeniowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi; e) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor jest zobowiązany do uzgodnienia projektu budowlanego z Ogrodnikiem Miejskim w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu, w zakresie kolizji zamierzenia budowlanego z istniejącym drzewostanem oraz planowanych działań mogących wpłynąć na stan zdrowotny drzew, ich system korzeniowy oraz warunki siedliskowe. Uzgodnienie powinno obejmować m.in. lokalizację obiektów budowlanych, przebieg infrastruktury technicznej oraz planowaną gospodarkę zielenią, f) ewentualna wycinka drzew każdorazowo po uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Milanówka oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w szczególności: ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.),</p>	dz. nr ew. <b>63</b> obr. <b>06-13</b> – ul. Szkolna		Znak sprawy: RGNP.6733.1.2026
2	Burmistrz Miasta Milanówka	2CP/2026 2026.03.23	PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublina	Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia	<p>1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Zgodnie z danymi zwartymi w ewidencji gruntów i budynków inwestycja realizowana będzie na: części dz. nr ew. 11 w obrębie 06-11, stanowiącej niezabudowaną działkę oznaczoną symbolem „Ba” – tereny przemysłowe, będącej własnością Skarbu Państwa;</p> <p>2) Planowana inwestycja zakłada: - budowę budynku stacji transformatorowej: szerokość elewacji frontowej: od 3m do 5m, suma powierzchni kondygnacji nadziemnych: od 8 m2 do 20 m2, liczba kondygnacji nadziemnych: 1, wysokość: od 2 m do 3 m, kąt nachylenia dachu: od 0° do 5°, rodzaj projektowanego dachu: płaski, projektowany układ głównej kalenicy w stosunku do frontu działki: symetryczny, projektowany kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu terenu: równoległy Budowa sieci transformatorowej w odległości powyżej 16 m od granicy działki drogowej i w odległości 21 m od granicy asfaltu. - budowę linii średniego napięcia (2x podziemna linia średniego napięcia): powierzchnia od 6 m2 do</p>	cz. dz. nr ew. <b>1/1</b> obr. <b>06-11</b> – ul. Królewska		Znak sprawy: RGNP.6733.13.2025

				<p>16 m2, długość od 15 m do 20 m, szerokość od 0,4 m do 0,8 m,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę linii niskiego napięcia (4x podziemna linia niskiego napięcia): powierzchnia od 0,8 m2 do 4 m2, długość od 2 m do 5 m, szerokość od 0,4 m do 0,8 m,</li> <li>- budowę złącza kablowego: powierzchnia od 0,24 m2 do 0,45 m2, długość od 1,2 m do 1,5 m, szerokość od 0,2 m do 0,3 m, wysokość: od 0,8 m do 1,0 m.;</li> </ul> <p>3) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) W ramach analizy stanu prawnego i faktycznego terenu, dokonanej m.in. na podstawie powyższych danych oraz mapy zasadniczej, będącej załącznikiem do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, należy stwierdzić, iż planowana inwestycja ma na celu budowę infrastruktury technicznej na działce oznaczonej jako tereny komunikacyjne – drogi;</li> <li>b) Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024, 1112), planowane zamierzenie inwestycyjne nie mieści się w katalogu określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);</li> <li>c) należy zachować w maksymalnym stopniu istniejącą zielen i zadrzewienie, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia drzew i krzewów wraz z ich bryłami korzeniowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi;</li> <li>d) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor jest zobowiązany do uzgodnienia projektu budowlanego z Ogrodnikiem Miejskim w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu, w zakresie kolizji zamierzenia budowlanego z istniejącym drzewostanem oraz planowanych działań mogących wpłynąć na stan zdrowotny drzew, ich system korzeniowy oraz warunki siedliskowe. Uzgodnienie powinno obejmować m.in. lokalizację obiektów budowlanych, przebieg infrastruktury technicznej oraz planowaną gospodarkę zielenią,</li> <li>e) ewentualna wycinka drzew każdorazowo po uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Milanówka oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w szczególności: ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.),</li> </ol> <p>4) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Należy zapewnić dostępność komunikacyjną do działek przylegających do terenu inwestycji;</li> <li>b) W sytuacji, gdy przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej koliduje z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym, to ich przełożenie należy uzgodnić z odpowiednim zarządcą sieci;</li> <li>c) Dostęp do drogi publicznej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie dotyczy ze względu na charakter inwestycji;</li> </ul> </li> <li>d) Sposób zaopatrzenia w wodę: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie dotyczy ze względu na charakter inwestycji;</li> </ul> </li> <li>e) Sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość realizacji inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.;</li> </ul> </li> <li>f) Sposób zaopatrzenia w energię ciepłą: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie dotyczy ze względu na charakter inwestycji;</li> </ul> </li> <li>g) Sposób zaopatrzenia w gaz: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie dotyczy ze względu na charakter inwestycji;</li> </ul> </li> <li>h) Sposób odprowadzania ścieków sanitarnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie dotyczy ze względu na charakter inwestycji;</li> </ul> </li> <li>i) Dla planowanej rozbudowy należy zachować odległość od wszystkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi.</li> </ol> <p>5) Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Określenie warunków ochrony przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej: zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024, poz. 1061 ze zm.) – inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłóciłyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, w tym od działań polegających na pozbawieniu kogokolwiek dostępu do drogi publicznej;</li> <li>b) Określenie warunków ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz z środków łączności – należy spełnić warunki umowy o przyłączenie oraz zaopatrzenie, a także techniczne warunki przyłączenia, określone przez poszczególne jednostki organizacyjne;</li> <li>c) Określenie warunków ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby – planowana inwestycja musi być zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960) oraz powiązanych, wymaganych przepisów wykonawczych, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112),</li> </ol>			
--	--	--	--	--	--	--	--

